



## PRODUKTKATALOG 2025



**DER SPEZIALIST FÜR ROBINIE**

**RUNDHOLZ, KANTHOLZ, SCHNITTHOLZ,  
TERRASSEN & FASSADEN**



**KENNZAHLEN**  
**(für europäische Herkünfte):**  
 Gewicht frisch: - 930 kg/m<sup>3</sup>  
 Gewicht darrtrocken: 0,66 - 0,79 g/cm<sup>3</sup>  
 Druckfestigkeit\*: 55 - 75 N/mm<sup>2</sup>  
 Biegefestigkeit\* : 120 - 160 N/mm<sup>2</sup>  
 Schlagbiegefestigkeit\*: 110 - 210 kJ/m<sup>2</sup>  
 \*kammergetrocknet  
 (12-16% Holzfeuchte)



# INHALT

Die Robinie, das Superholz ..... Seite 3

Rundholz Natur ..... Seite 4

Rundholz Standard ..... Seite 5

Gabelungen/Zwiesel ..... Seite 6

Schaukel ..... Seite 7

Pfähle ..... Seite 8

Kantholz Natur ..... Seite 9

Schnittholz Natur ..... Seite 10

Schnittholz Brett ..... Seite 11

Terrassendielen ..... Seite 12

Unterkonstruktion ..... Seite 14

Zäune ..... Seite 16

Fassadenholz ..... Seite 18

Terrassenfliese ..... Seite 19

Banklatten ..... Seite 19

Montagezubehör ..... Seite 22

Outdoor-Möbel aus Robinie ..... Seite 24



# DIE ROBINIE, DAS SUPERHOLZ

## ALLES AUS DER WELT DER ROBINIE - DIE AKAZIE AG STELLT SICH VOR

Das Kundenverhalten ändert sich rasant und die Suche nach dauerhaften heimischen Alternativen zum Tropenholz, imprägnierten Produkten und sanktionierten Holzarten wird scheinbar immer schwieriger.

Robinienholz aus Europa erweist sich dabei für alle preis-, qualitäts- und umweltbewussten Kunden als optimale Lösung, denn es ist die einzige in Europa wachsende Holzart der Resistenzklasse 1-2.

Die AKAZIE AG hat sich seit vielen Jahren komplett auf dieses fantastische Holz spezialisiert und kann heute eine umfassende Produktpalette aus Robinie anbieten.

### Lassen Sie sich von unserer Begeisterung inspirieren!

- hohe Qualität bei 30jährige Werkserfahrung in der Verarbeitung von Robinienholz
- individueller Service mit kompetenter Fachberatung im B2B und B2C
- direkter Zugriff auf Produktion ermöglicht individuelle Lösungen
- transparente Lieferketten vom Holzeinschlag bis zum Kunden
- nachhaltige & sozial verantwortungsvolle Unternehmensphilosophie
- zuverlässiger Direktvertrieb mit Logistiknetzwerk in ganz Europa
- kurze Transportwege ab Werk und ab Lager Dresden

### Robinie - Kurzer Faktencheck

(lat. Name = Robinia pseudoacacia - im Volksmund auch als Akazie bekannt, engl. Robinia Wood)

Robinienholz besitzt hervorragende technische Eigenschaften, eine hohe natürliche Dauerhaftigkeit und eine ansprechende dekorative Optik. +++ Gegenüber Eichenholz etwa 30% schwerer, härter und mit sehr guten Festigkeitswerten ausgestattet, zudem zäh, elastisch und gut biegsam. +++ Wie Esche und Hickory zeichnet sich Robinie durch eine überdurchschnittliche Belastbarkeit bei dynamischer Beanspruchung aus. +++ Schwindmasse sind - gemessen an der hohen Rohdichte - sehr niedrig. +++ Einmal getrocknet, besitzt das Holz ein gutes Stehvermögen. +++ Trocknung verläuft sehr langsam. +++ Keilgezinkte Robinie erweist sich als formstabiler und ermöglicht Längen von bis zu 7m. +++ Lässt sich mit allen Hand- und Maschinenwerkzeugen gut bearbeiten, schnitzen und dreheln. +++ Hohe Kantenfestigkeit. +++ Gehobelte Flächen sind dicht, glatt und lassen sich problemlos weiterbehandeln. +++ Alle Verbindungen durch Nageln, Schrauben und Kleben sind sehr haltbar. Vorbohren ist allerdings erforderlich. +++ Durch thermische Behandlung, z. B. beim Dämpfen für die Furnierherstellung, geht die ursprüngliche Farbe der Robinie verloren und ändert sich zu kastanienbraun. +++ Das Holz ist gerbstoffreich und wird in Verbindung mit Feuchtigkeit durch Eisen verfärbt. Für Befestigungen sind deshalb Holzverbindungen oder rostfreie Stähle zu verwenden. +++ Trockenes Holz ist geruchlos. +++ Kernholz besitzt hohe natürliche Resistenz gegen holzersetzende Pilze und Insekten.

**Resistenzklassen:** Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350-2

sehr dauerhaft	dauerhaft	mäßig dauerhaft	wenig dauerhaft	nicht dauerhaft
<b>ROBINIE</b> 1	Eiche Esskastanie Thuja 2	Douglasie Kiefer Lärche 3	Roteiche Fichte 4	Buche Pappel 5

> 20 Jahre und längere Haltbarkeit



# ROBINIE RUNDHOLZ NATUR

## PALISADE, NATÜRLICH GEWACHSEN NUR ENTRINDET

DURCHMESSER	MITTE	LÄNGE IN CM								
		200	250	300	350	400	450	500	550	600
4 - 8 cm	6 cm	200	250	300	-	-	-	-	-	-
6 - 10 cm	8 cm	200	250	300	350	400	-	-	-	-
8 - 12 cm	10 cm	200	250	300	350	400	450	500	550	600
10 - 14 cm	12 cm	200	250	300	350	400	450	500	550	600
12 - 16 cm	14 cm	200	250	300	350	400	450	500	550	600
14 - 18 cm	16 cm	200	250	300	350	400	450	500	550	600
16 - 20 cm	18 cm	200	250	300	350	400	450	500	550	600
18 - 22 cm	20 cm	200	250	300	350	400	450	500	550	600
20 - 24 cm	22 cm	200	250	300	350	400	450	500	550	600
24 - 30 cm	27 cm	200	250	300	350	400	450	500	550	600

*individuelle Dimensionen auf Anfrage*

- ✓ EUROPÄISCHE HERKUNFT
- ✓ RESISTENZKLASSE 1-2
- ✓ AUF WUNSCH GESPITZT

- ✓ LIEFERUNG EUROPAWEIT
- ✓ SELBSTABHOLUNG AUF ANFRAGE
- ✓ INDIV. ZUSCHNITT MÖGLICH

**ANWENDUNGSGEBIETE:**  
TIERGEHEGE, KOPPELN  
ZOOS, HANGBEGRADIGUNGEN



# ROBINIE RUNDHOLZ STANDARD

PALISADE, NATÜRLICH GEWACHSEN  
ENTRINDET, ENTSPLINTET, GESCHLIFFEN (HALBIERT MÖGLICH)

DURCHMESSER	MITTE	LÄNGE IN CM								
		200	250	300	350	400	450	500	550	600
4 - 8 cm	6 cm	200	250	300	-	-	-	-	-	-
6 - 10 cm	8 cm	200	250	300	350	400	-	-	-	-
8 - 12 cm	10 cm	200	250	300	350	400	450	500	550	600
10 - 14 cm	12 cm	200	250	300	350	400	450	500	550	600
12 - 16 cm	14 cm	200	250	300	350	400	450	500	550	600
14 - 18 cm	16 cm	200	250	300	350	400	450	500	550	600
16 - 20 cm	18 cm	200	250	300	350	400	450	500	550	600
18 - 22 cm	20 cm	200	250	300	350	400	450	500	550	600
20 - 24 cm	22 cm	200	250	300	350	400	450	500	550	600
24 - 30 cm	27 cm	200	250	300	350	400	450	500	550	600

*individuelle Dimensionen auf Anfrage*

- ✓ STABILE VERPACKUNG
- ✓ HANDGESCHÄLT UND GESCHLIFFEN
- ✓ STAPELBAR

- ✓ SORTIERUNG MÖGLICH
- ✓ ENDEN GEFAST
- ✓ INDIV. ZUSCHNITT MÖGLICH

**ANWENDUNGSGEBIETE:**  
SPIELPLATZBAU, ZOOS,  
SONNENSEGEL, CARPORTS, ...



# GABELUNGEN/ZWIESEL ROBINIE

MEHRASTIG, NATÜRLICH GEWACHSEN  
ENTRINDET, ENTSPLINTET, GESCHLIFFEN

DURCHMESSER	MITTE	LÄNGE IN CM								
		200	250	300	350	400	-	-	-	-
10 - 14 cm	12 cm	200	250	300	350	400	-	-	-	-
14 - 18 cm	16 cm	200	250	300	350	400	450	500	-	-
16 - 20 cm	18 cm	-	-	300	350	400	450	500	550	600
20 - 24 cm	22 cm	-	-	-	-	400	450	500	550	600

*individuelle Dimensionen auf Anfrage*

- ✓ LIEFERUNG EUROPaweIT
- ✓ SELBSTABHOLUNG AUF ANFRAGE
- ✓ INDIV. ZUSCHNITT MÖGLICH

- ✓ EUROPÄSCHE HERKUNFT
- ✓ RESISTENZKLASSE 1-2
- ✓ ENDEN GEFAST

**ANWENDUNGSGEBIETE:**  
SPIELPLATZBAU, ZOOS,  
GARTENANLAGEN, ...




# SCHAUKEL ROBINIE



## KOMPLETTER SELBSTBAUSATZ TÜV ZERTIFIZIERT, HOHE HALTBARKEIT

### BESCHREIBUNG

- 7x Rundholz aus Robinie, entrindet, entsplintet und geschliffen (5 Stück 120 -160 mm Durchmesser, 2 Stück 60 -80 mm Durchmesser)
- 2x Sicherheitsschaukelsitz - Kette-Sitz-Verbindung mittels Ringmuttern mit Finger-Klemmschutz: ca. 48 x 17 cm (Sitzfläche: ca. 37 x 17 cm)
- 4x Gelenkschaukelhaken, Bolzen M12 x 200 mm, verzinkt, mit PA-Buchse mit Edelstahlschäkel M8, für Stahl und Holz



- komplett fertig vormontiert als Bausatz
- inklusive Zubehör, Bohrer und Befestigungsmaterial
- zertifiziert nach DIN EN 1176 für Gewerbe und Privat

- ✓ LIEFERUNG EUROPaweIT
- ✓ SELBSTABHOLUNG AUF ANFRAGE
- ✓ ENDEN GEFAST



# PFÄHLE ROBINIE

NATÜRLICH GEWACHSEN, GESPITZT  
GROB ENTRINDET



DURCHMESSER	MITTE	LÄNGE IN CM			
6 - 10 cm	8 cm	200	220	250	300 auf Anfrage
10 - 14 cm	12 cm	200	220	250	300 auf Anfrage
12 - 16 cm	14 cm	200	220	250	300 auf Anfrage
14 - 18 cm	16 cm	200	220	250	300 auf Anfrage
<i>individuelle Dimensionen auf Anfrage</i>					



4-KANT, GESPITZT  
SPLINTFREI, SÄGERAU



STÄRKE IN MM	BREITE IN MM	LÄNGE IN CM				
25	25	100	150	200	250	300 auf Anfrage
30	30	100	150	200	250	300 auf Anfrage
30	40	100	150	200	250	300 auf Anfrage
40	40	100	150	200	250	300 auf Anfrage
40	60	100	150	200	250	300 auf Anfrage
60	60	100	150	200	250	300 auf Anfrage
70	70	100	150	200	250	300 auf Anfrage
80	80	100	150	200	250	300 auf Anfrage
90	90	100	150	200	250	300 auf Anfrage
100	100	100	150	200	250	300 auf Anfrage
<i>individuelle Dimensionen auf Anfrage</i>						

- ✓ EUROPÄISCHE HERKUNFT
- ✓ RESISTENZKLASSE 1-2
- ✓ AUF WUNSCH GEFAST

- ✓ LIEFERUNG EUROPaweIT
- ✓ SELBSTABHOLUNG AUF ANFRAGE
- ✓ INDIV. ZUSCHNITT MÖGLICH

#### ANWENDUNGSGEBIETE:

TIERGEHEGE, KOPPELN  
ZOOS, HANGBEGRADIGUNGEN

# KANTHOLZ ROBINIE NATUR

## KONSTRUKTIONSHOLZ SPLINTFREI, SÄGERAU

STÄRKE IN MM	BREITE IN MM	LÄNGE IN CM				
40	60	100	150	200	250	300 auf Anfrage
40	80	100	150	200	250	300 auf Anfrage
40	100	100	150	200	250	300 auf Anfrage
40	120	100	150	200	250	300 auf Anfrage
60	60	100	150	200	250	300 auf Anfrage
60	80	100	150	200	250	300 auf Anfrage
70	70	100	150	200	250	300 auf Anfrage
80	80	100	150	200	250	300 auf Anfrage
90	90	100	150	200	250	300 auf Anfrage
100	100	100	150	200	250	300 auf Anfrage

*individuelle Dimensionen auf Anfrage*



- ✓ STABILE VERPACKUNG
- ✓ HANDSORTIERT
- ✓ STAPELBAR

- ✓ SORTIERUNG MÖGLICH
- ✓ LIEFERUNG EUROPaweIT
- ✓ INDIV. ZUSCHNITT MÖGLICH

**ANWENDUNGSGEBIETE:**  
SPIELPLATZBAU, SONNENSEGEL,  
CARPORTS, BALKONE, ...

# SCHNITTHOLZ ROBINIE NATUR

UNBESÄUMT, FALLENDE BREITEN  
SPLINTFREI, SÄGERAU ODER GEHOBELT

STÄRKE IN MM	BREITE IN MM	LÄNGE IN CM				
22	120 - 160, 80 - 200	100	150	200	250	300 auf Anfrage
25	120 - 160, 80 - 200	100	150	200	250	300 auf Anfrage
28	120 - 160, 80 - 200	100	150	200	250	300 auf Anfrage
30	120 - 160, 80 - 200	100	150	200	250	300 auf Anfrage
35	120 - 160, 80 - 200	100	150	200	250	300 auf Anfrage
40	120 - 160, 80 - 200	100	150	200	250	300 auf Anfrage

*individuelle Dimensionen auf Anfrage*

- ✓ EUROPÄISCHE HERKUNFT
- ✓ RESISTENZKLASSE 1-2
- ✓ AUF WUNSCH GEHOBELT

- ✓ LIEFERUNG EUROPaweIT
- ✓ SELBSTABHOLUNG AUF ANFRAGE
- ✓ INDIV. ZUSCHNITT MÖGLICH

**ANWENDUNGSGEBIETE:**  
SPIELPLÄTZE, ZÄUNE, ZOOS,  
KOPPELN, GARTENBAU



# SCHNITTHOLZ ROBINIE BRETT

BESÄUMT, FALLENDE BREITEN  
SPLINTFREI, SÄGERAU ODER GEHOBELT

STÄRKE IN MM	BREITE IN MM	LÄNGE IN CM				
22	120 - 160, 80 - 200	100	150	200	250	300 auf Anfrage
25	120 - 160, 80 - 200	100	150	200	250	300 auf Anfrage
28	120 - 160, 80 - 200	100	150	200	250	300 auf Anfrage
30	120 - 160, 80 - 200	100	150	200	250	300 auf Anfrage
35	120 - 160, 80 - 200	100	150	200	250	300 auf Anfrage
40	120 - 160, 80 - 200	100	150	200	250	300 auf Anfrage

*individuelle Dimensionen auf Anfrage*

- ✓ STABILE VERPACKUNG
- ✓ SELBSTABHOLUNG AUF ANFRAGE
- ✓ STAPELBAR

- ✓ SORTIERUNG MÖGLICH
- ✓ LIEFERUNG EUROPaweIT
- ✓ INDIV. ZUSCHNITT MÖGLICH

**ANWENDUNGSGEBIETE:**  
SPIELPLÄTZE, ZÄUNE, ZOOS,  
KOPPELN, GARTENBAU



# TERRASSENDIELEN ROBINIE



**KEILGEZINKT MIT SEITLICHER NUT**  
GETROCKNET, GEHOBELT, GEFAST

BREITE IN MM	STÄRKE IN MM	LÄNGE IN CM											
50	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
60	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
80	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
100	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*

\* individuelle Dimensionen auf Anfrage, auf Wunsch mit **bombierter Oberfläche ohne Aufpreis**



**KEILGEZINKT GLATTKANT**  
GETROCKNET, GEHOBELT, GEFAST

BREITE IN MM	STÄRKE IN MM	LÄNGE IN CM											
50	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
60	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
80	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
100	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
120	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
140	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*

\* individuelle Dimensionen auf Anfrage, auf Wunsch mit **bombierter Oberfläche ohne Aufpreis**

**MASSIV, GLATT ODER GENUTET**  
GETROCKNET, GEHOBELT, GEFAST



BREITE IN MM	STÄRKE IN MM	LÄNGE IN CM			
50	22, 26	100	150	200	250
60	22, 26	100	150	200	250
80	22, 26	100	150	200	250
100	22, 26	100	150	200	250
120	22, 26	100	150	200	250

\* individuelle Dimensionen auf Anfrage,  
auf Wunsch mit **bombierter Oberfläche ohne Aufpreis**


## AUFBAU SICHTVERDECKTE BEFESTIGUNG - CLIP-FIXX SYSTEM



### AUSGEWÄHLTES ZUBEHÖR

ARTIKEL	VPE
Original Robinien Clip (CLIP-FIXX)	350
Clipschraube 4,2 x 28 mm, Edelstahl TX20	100
Terrassenschraube 5,0 x 50 mm Edelstahl	200
Verstellfüsse - 3,2 - 21 cm	ab 1
Ventilationsprofil	10
Auflagerprofil	14

ARTIKEL	VPE
KOPPLEX-1, EPDM, 10m-Rolle 75mm x 1mm	1
KOPPLEX-3, EPDM, 10m-Rolle 40mm x 3mm	1
SET Justierkeile, 14 - 40 mm	100
ALU UK-Schiene 45 x 28 x 2000 mm	1
ALU UK-Schiene 45/64 x 41 x 2000 mm	1



- ✓ EUROPÄISCHE HERKUNFT
- ✓ RESISTENZKLASSE 1-2
- ✓ GELIEFERT ALS FERTIGBAUSATZ

- ✓ LIEFERUNG EUROPAWEIT
- ✓ SELBSTABHOLUNG AUF ANFRAGE
- ✓ INDIV. ZUSCHNITT MÖGLICH

# UNTERKONSTRUKTION ROBINIE



**KEILGEZINKT**  
**GETROCKNET, GEHOBELT, GEFAST**

BREITE IN MM	STÄRKE IN MM	LÄNGE IN CM											
40	40	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
60	40	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
80	40	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
100	40	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
120	40	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
140	40	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
<i>Folgende Dimensionen ungetrocknet lieferbar:</i>													
60	60	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
80	60	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
90	90	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
* individuelle Dimensionen auf Anfrage													

**MASSIV**  
**GETROCKNET, GEHOBELT, GEFAST**



BREITE IN MM	STÄRKE IN MM	LÄNGE IN CM			
60	40	100	150	200	250
80	40	100	150	200	250
100	40	100	150	200	250
120	40	100	150	200	250
140	40	100	150	200	250
<i>Folgende Dimensionen ungetrocknet lieferbar:</i>					
60	60	100	150	200	250
80	60	100	150	200	250
90	90	100	150	200	250
* individuelle Dimensionen auf Anfrage					

- ✓ EUROPÄISCHE HERKUNFT
- ✓ RESISTENZKLASSE 1-2
- ✓ AUF WUNSCH GEHOBELT

- ✓ LIEFERUNG EUROPaweIT
- ✓ SELBSTABHOLUNG AUF ANFRAGE
- ✓ INDIV. ZUSCHNITT MÖGLICH

**ANWENDUNGSGEBIETE:**  
TERRASSEN, BALKONE,  
DACHTERRASSEN, ZAUNRIEGEL, ...



# FASSADENHOLZ ROBINIE

## KEILGEZINKT, GETROCKNET



**GLATTKANT**  
SICHTBAR VERSCHRAUBT  
4 SEITIG GEFAST



VERTIKAL UND HORIZONTAL

BREITE IN MM	STÄRKE IN MM	LÄNGE IN CM											
		100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
50	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
60	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
80	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
100	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
120	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
140	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*

\* individuelle Dimensionen auf Anfrage



**RHOMBUS / TRAPEZ**  
SICHTBAR VERSCHRAUBT  
15 GRAD ANGESCHRÄGT



HORIZONTAL

BREITE IN MM	STÄRKE IN MM	LÄNGE IN CM											
		100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
60	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
80	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
100	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
120	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
140	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*

\* individuelle Längen auf Anfrage

- ✓ EUROPÄISCHE HERKUNFT
- ✓ RESISTENZKLASSE 1-2
- ✓ AUF WUNSCH GEHOBELT

- ✓ LIEFERUNG EUROPaweIT
- ✓ SELBSTABHOLUNG AUF ANFRAGE
- ✓ INDIV. ZUSCHNITT MÖGLICH

**ANWENDUNGSGEBIETE:**  
FASSADEN, ZÄUNE, CARPORTS,  
GARTENHÄUSER, ...



## WECHSELFALZ SICHTBAR VERSCHRAUBT



VERTIKAL

BREITE IN MM	STÄRKE IN MM	LÄNGE IN CM											
		100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
60	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
80	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
100	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
120	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
140	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*

\* individuelle Längen auf Anfrage



## TIGA SYSTEM UNSICHTBAR VERSCHRAUBT GEFAST



HORIZONTAL

BREITE IN MM	STÄRKE IN MM	LÄNGE IN CM											
		100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
74	21	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
95	21	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*

\* individuelle Dimensionen auf Anfrage



## CLIP FIXX SYSTEM UNSICHTBAR VERSCHRAUBT GEFAST



VERTIKAL

BREITE IN MM	STÄRKE IN MM	LÄNGE IN CM											
		100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
50	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
60	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
80	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
100	22, 26	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*

\* individuelle Dimensionen auf Anfrage



GLATTKANT



CLIP-FIXX



# TERRASSENFLIESE ROBI-FIXX

KEILGEZINKT ODER MASSIV, GETROCKNET



ARTIKEL	VPE
ROBI-FIXX Terrassenfliese 60,6 x 60,6 x 42 mm	1
ROBI-FIXX Verbinder / Connector für Terrassenfliese	1

# BANKKLATTEN ROBINIE

KEILGEZINKT ODER MASSIV, GETROCKNET

GESCHLIFFEN, ASTARM, TIEFENTROCKNUNG 12-14%



BREITE IN MM	STÄRKE IN MM	LÄNGE IN CM											
		100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
60	26, 32, 40	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
80	26, 32, 40	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
100	26, 32, 40	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
120	26, 32, 40	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*
140	26, 32, 40	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700*

\* individuelle Dimensionen auf Anfrage



# ZÄUNE ROBINIE

## MASSIV ODER KEILGEZINKT

STÄRKE IN MM	BREITE IN MM	LÄNGE IN CM				
		100	150	200	250	300 auf Anfrage
22	120 - 160, 80 - 200	100	150	200	250	300 auf Anfrage
25	120 - 160, 80 - 200	100	150	200	250	300 auf Anfrage
28	120 - 160, 80 - 200	100	150	200	250	300 auf Anfrage
30	120 - 160, 80 - 200	100	150	200	250	300 auf Anfrage
35	120 - 160, 80 - 200	100	150	200	250	300 auf Anfrage
40	120 - 160, 80 - 200	100	150	200	250	300 auf Anfrage

*individuelle Planungen auf Anfrage, vormontierte Zaunfelder möglich*





# MONTAGEZUBEHÖR

## TERRASSEN- & FASSADENBAU

### CLIPS, SCHRAUBEN & ALUMINIUMPROFILE



ARTIKEL	VPE
Original CLIP-FIXX (auch BLACK EDITION)	350
TIGA2 Fassadenverbinder	100
Clipschraube 4,2 x 28 mm Edelstahl TX20	100
Clipschraube 4,2 x 17 mm Edelstahl TX20	100
Terrassenschraube 4,5 x 50 mm Edelstahl	150
Terrassenschraube 5,0 x 50 mm Edelstahl	200
Terrassenschraube 5,0 x 60 mm Edelstahl	100
Terrassenschraube 5,5 x 45 mm	100
Terrassenschraube 5,5 x 50 mm	100
Terrassenschraube 5,5 x 60 mm	100

ARTIKEL	VPE
ALU UK-Schiene 45 x 28 x 2000 mm	1
ALU UK-Schiene 45 x 41 x 2000 mm	1
ALU UK-Schiene 64 x 41 x 2000 mm	1
ALU Längsverbinder	50
ALU Eckverbundwinkel	50
Alu-Systemprofil EVECO 39 x 24 x 4000 mm	1
Alu-Systemprofil EVO Slim 60 x 20 x 4000 mm	1
Alu-Systemverbinder ECO 30 x 20 x 120 mm	1
Alu-Systemprofilverb. EVO Slim inkl. 4 Bohrschrauben	10






## VERSTELLFÜSSE, EPDM, VENTILATIONSPROFILE & KEILE



ARTIKEL	VPE
40er-Pack Verstellfüße S, 3,2 – 4,7 cm	40
30er-Pack Verstellfüße M, 4,2 – 6,7 cm	30
30er-Pack Verstellfüße L, 6,7 – 11,7 cm	30
20er-Pack Verstellfüße XL, 11,7 – 21,7 cm	20
50er-Pack Verstellfüße 1, 2,5 - 4,0 cm	50
50er-Pack Verstellfüße 2, 3,5 – 6,0 cm	50
30er-Pack Verstellfüße 3, 6,0 – 11,0 cm	30
20er-Pack Verstellfüße 4, 11,0 – 21,0 cm	20
Ventilationsprofil	10
Auflagerprofil	14

ARTIKEL	VPE
ROBI-FIXX Verbinder für Terrassenfliesen	1
KOPPLEX-1, EPDM, 10m-Rolle 75mm x 1mm	1
KOPPLEX-3, EPDM, 10m-Rolle 40mm x 3mm	1
SET Justierkeile grau, 14 - 22 mm	100
Einzelpaare Justierkeile grau, 14 - 22 mm	1
SET Justierkeile grau + schwarz, 18 - 32 mm	75
Einzelpaare Justierk. grau + schwarz, 18 - 32 mm	1
SET Justierkeile schwarz, 26 - 40 mm	50
Einzelpaare Justierkeile schwarz, 26 - 40 mm	1
EPDM Unterleger, 80 x 30 x 5 mm	70




# OUTDOOR-MÖBEL AUS ROBINIE



## EXKLUSIVER PFLANZKÜBEL

Robi  
**CUBE**

Massives Robinienholz, Innenwand Aluverbund,  
sichtverdeckte Schrauben, vorgefertigtes Selbstbauset



Modelle: 80 x 80, 100 x 100, 80 x 120, ...  
JETZT BESTELLEN AB: **749,00 CHF** (inkl. MwSt. & Transport!)



MANHATTAN



KANSAS



CARO



MILANO



TOSCANIA




**NOURD**

ALLE COLLECTIONS UNTER:  
**AKAZIE-MOEBEL.CH**



**RIPPER**



**KOSTENLOSER TERRASSENPLANER:  
TERRASSENKONFIGURATOR.AKAZIE-HOLZ.CH**

## AKAZIE Robinienholz Switzerland AG

HAUPTSITZ  
Romanshornestrasse 75  
8280 Kreuzlingen

### JETZT ANGEBOT ANFORDERN:

Telefon: +41 71 671 20 85  
Mail: [mail@akazie-holz.ch](mailto:mail@akazie-holz.ch)



AKAZIE-HOLZ.CH

